


moderna[®] vinyl

weil ich mein Zuhause liebe.



Das Multitalent für Ihr Zuhause

Inhalt

INFORMATION

Vorteile Vinyl	4
----------------	---

PRODUKTE

EXKLUSIVES VINYL

moderna v-lyn	8
---------------	---

moderna v-lyn tile	12
--------------------	----

KLASSISCHES VINYL

moderna v-tec 30	14
------------------	----

VINYL AUF HDF-TRÄGER

moderna v-pro+ silent	20
-----------------------	----

ZUBEHÖR

Dämmunterlagen	23
----------------	----

Leisten / Leistenzubehör	24
--------------------------	----

Profile	26
---------	----

Verlegehilfen	26
---------------	----

SERVICE

Icon Legende	28
--------------	----

moderna Oberflächen	30
---------------------	----

Wissenswertes	31
---------------	----



Exklusives Vinyl, Klassisches Vinyl, Vinyl auf HDF **Alle Vorteile auf einen Blick**

Wenn Sie beim Begriff Vinyl sofort an Schallplatten denken, dann addieren Sie zu dem guten Lebensgefühl von damals jetzt einfach noch ein paar entscheidende Pluspunkte hinzu. Denn wer heute auf Vinyl steht, entscheidet sich für Komfort und Wohnlichkeit auf der einen und Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit auf der anderen Seite. Diese Eigenschaften machen moderna Vinylböden zu einem verlässlichen und, wenn Sie wollen, lebenslangen Partner.



100 % wasserfest
Oberflächen




Laufruhig



Fußwarm




Einfache Verlegung
dank patentierter
Klicksysteme



Wohngesund



Pflegeleicht



Extrem
strapazierfähig



Einfach
Schön



Exklusives Vinyl

Exklusives Vinyl moderna v-lyn Ihre Vorteile **Das kann einfach jeder.**

Spielend leicht verlegbar - zuschneiden, knicken, einklicken. So kinderleicht verlegen Sie Vinylboden selbst. Ohne Vorkenntnisse. Ohne Spezialwerkzeug.



*Und dann hat's
Klick gemacht.*



1. Zuschneiden

Boden mithilfe eines Winkels und eines Cuttermessers einschneiden.



2. Knicken

Einfaches Knicken reicht, um die zugeschnittenen Teile sauber zu trennen.



3. Verlegen

Auch an schwierigen Stellen wie Türrahmen können Sie den Boden ohne Dehnungsfugen oder Profile einfach durchgängig in den nächsten Raum weiterverlegen.

Der Boden für große Perspektiven.



moderna v-lyn
Verlegefilm ansehen!

*Der bleibt in Form.
Für immer!*



Formstabil
Egal ob Kälte oder Wärme – Temperaturschwankungen machen ihrem neuen Vinylboden nichts aus. Er bleibt in Form. Das ermöglicht eine durchgängige Verlegbarkeit bis zu 20 Metern, ganz ohne störende Dehnungsfugen und Profile für ein modernes Wohnambiente.

Exklusives Vinyl Fast zu schön, um wahr zu sein

Stimmt aber. Böden aus unserer v-lyn Serie stehen nicht nur für Schönheit und Wohnkomfort, sie haben auch ihre langfristige Leistungsfähigkeit bereits vielfach unter Beweis gestellt. Großzügige Wohn- und Esszimmer, viel genutzte Flure, lebendige Kinderzimmer oder das frisch renovierte Wellnessbad – den Einsatzmöglichkeiten dieses Bodens sind keine Grenzen gesetzt. Er ist auch geeignet für den gewerblichen Einsatz, ob Ladenbau, Hotelgewerbe oder Messebau.

Produktaufbau v-lyn

1. Multi-Layer-Oberfläche (3-lagig)
2. Dekorschicht
3. Vinyloberschicht
4. Glasfaservlies
5. Vinylunterschicht (Gegenzug)

EXPERTEN TIPP!

Druckbildträger bietet mit Tiefenprägung hohe Designqualität mit spürbarer Struktur und naturidentischen Dekoren



**MADE
IN
EUROPE**



100% Wasserfest



Formstabil



Pflegeleicht



Wohngesund



Laufruhig



Renovierungs-
freundlich



Spielend leicht
verlegbar



Extrem
strapazierfähig



Fußwarm

technische Informationen

Oberflächenoptik	Einstab
Fugenbild	umlaufende V-Fuge
Beanspruchungsklasse	23/32
Garantie (privat/gewerblich)	20 Jahre/5 Jahre
Verbindungssystem	UNIFIT
Format	4,5 x 1251 x 187 mm
Paketinhalt	9 Stk. = 2,105 m²



Salta Pinie - Nr.: 15184131160

Holzstruktur



Mendoza Eiche - Nr.: 15184131163

Holzstruktur



San Juan Eiche - Nr.: 15184131164

Holzstruktur



Santa Cruz Eiche - Nr.: 15184131161

Holzstruktur



Formosa Eiche - Nr.: 15184131165

Holzstruktur



Tucumán Eiche - Nr.: 15184131162

Holzstruktur



Catamarca Eiche - Nr.: 15184131166

Holzstruktur





Exklusives Vinyl Großes Format, große Wirkung

Wenn es darum geht, einem Raum Größe und Charakter zu verleihen, liegen Sie mit unseren Fliesendesigns im Doppelformat genau richtig. Mit unserer natürlich aussehenden, bemerkenswert detaillierten Prägung sind sie von Natursteinböden kaum zu unterscheiden. So holen Sie sich den aktuell wohl angesagtesten Bodentrend im Handumdrehen in Ihr Zuhause.



Extra breites
Fliesenformat



Laufruhig



100% Wasserfest



Renovierungs-
freundlich



Formstabil



Spielend leicht
verlegbar



Pflegeleicht



Extrem
strapazierfähig



Wohngesund



Fußwarm

technische Informationen

Oberflächenoptik	Naturstein
Fugenbild	umlaufende Fliesenfuge
Beanspruchungsklasse	23/32
Garantie (privat/gewerblich)	20 Jahre/5 Jahre
Verbindungssystem	UNIFIT
Format	4,5 x 1300 x 320 mm
Paketinhalt	5 Stk. = 2,080 m²

**MADE
IN
EUROPE**

Produktaufbau v-lyn tile

1. Multi-Layer-Oberfläche (3-lagig)
2. Dekorschicht
3. Vinyloberschicht
4. Glasfaservlies
5. Vinylunterschicht (Gegenzug)

EXPERTEN TIPP!

Das Glasfaservlies verschmilzt mit der Ober- und Unterschicht zu einem homogenen Vinylkern und sorgt so für eine hohe Dimensionsstabilität.



Sandstein weiß - Nr.: 15185131156

Steinstruktur



Beton grau - Nr.: 15185131157

Steinstruktur



Schiefer anthrazit - Nr.: 15185131158

Steinstruktur



Metall oxidiert - Nr.: 15185131159

Steinstruktur





Klassisches Vinyl

Klassisches Vinyl Der Allrounder in allen Wohnbereichen

Renovieren leicht gemacht dank moderna v-tec 30. Der strapazierfähige Vollvinylboden glänzt durch seine niedrige Aufbauhöhe besonders im Renovierungsbereich. Einsetzbar in allen Bereichen Ihres Zuhauses besticht moderna v-tec 30 durch seine strapazierfähige und robuste Oberfläche, durch seine einfache und leichte Reinigung und nicht zuletzt durch sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktaufbau v-tec 30

1. Transparente PU-Beschichtung + Vinylnutzschicht
2. Dekorschicht
3. Vinylkern
4. Fieberglassverstärkung
5. Vinylkern
6. Feuchtigkeitsunempfindlicher Gegenzug



100% Wasserfest



Renovierungs-
freundlich



Pflegeleicht



Extrem
strapazierfähig



Laufruhig



Fußwarm

technische Informationen

Oberflächenoptik	Einstab
Fugenbild	Minifase
Beanspruchungsklasse	23/31
Garantie (privat/gewerblich)	15 Jahre/5 Jahre
Verbindungssystem	produced under licence of UNILIN
Format	4,2 x 180 x 1220 mm
Paketinhalt	10 Stk. = 2,196 m ²



Arizona Eiche - Nr.: 15152131060

Holzstruktur



Boston Eiche - Nr.: 15152131149

Holzstruktur



Sandeiche - Nr.: 15152131061

Holzstruktur



Arica Eiche - Nr.: 15152131059

Holzstruktur



Tacoma Eiche - Nr.: 15152131058

Holzstruktur



Yukon Eiche - Nr.: 15152131062

Holzstruktur







Vinyl auf HDF



Vinyl-Fußboden auf HDF inklusive XPS-Trittschalldämmung

Reduzieren Sie Stress, Zeit, Lärm und verlegen Sie Boden und Dämmunterlage in einem Schritt. All in One – d.h. Zeit sparen bei Ihrem Umbau und Zeit haben den Komfort des ruhigen Bodens sowie das angenehme Gehgefühl zu genießen! Eine integrierte, feuchteunempfindliche XPS-Trittschalldämmung sorgt für enorme Trittschallminderung und einen höheren Gehkomfort. Dank dem patentierten Klicksystem und HDF-Träger lässt sich dieser Boden auch noch einfach verlegen und gleicht zudem Unebenheiten aus.



**MADE
IN
GERMANY**

Produktaufbau v-pro⁺silent

1. Oberflächenversiegelung
2. Dekorschicht
3. Vinyl-Grundschrift
4. HDF - Trägerplatte
5. Verbindungssystem:
6. Dämmunterlage (XPS)



EXPERTEN TIPP!
Die XPS-Dämmunterlage sorgt für eine hohe Trittschallreduzierung

technische Informationen	
Oberflächenoptik	Einstab
Fugenbild	Microfase
Garantie (privat)	10 Jahre
Verbindungssystem	patentiertes Click-System
Format	9 x 212 x 1200 mm
Paketinhalt	8 Stk. = 2,04 m ²



Atlanta Eiche - Nr.: 15199121217 Reliefstruktur



Seattle Eiche - Nr.: 15199121216 Reliefstruktur



Ontario Eiche - Nr.: 15199121213 Reliefstruktur




Dakota Pinie - Nr.: 15199121214 Reliefstruktur



Kansas Eiche - Nr.: 15199121215 Reliefstruktur



Alaska Pinie - Nr.: 15199121212 Reliefstruktur




Dämmunterlagen Die perfekte Unterlage

moderna gripfloor


Der Profi für Vollvinyl- und Designböden (empfohlen für v-tec 30/v-tile 30)
Neuartige Polyolefinunterlage mit einseitiger Anti-Rutsch-Beschichtung.

- Sehr gute Trittschalldämmung (≤ 19 dB)
- Hervorragende Gehschallreduzierung (bis zu 40%)
- Hervorragende Druckfestigkeit und Formstabilität (≥ 400 kPa)
- Hervorragender Wärmedurchlass-widerstand ($0,027$ m²/KW)
- Anti-Rutsch-Beschichtung für besseren Halt des Vinylbodens
- Mit integrierter Dampfbremse (SD-Wert ≥ 75 m)



Format: 15 m x 1 m · Stärke: 1,5 mm
Inhalt: 15 m²


Bezeichnung	Art.-Nr.
Schallschutz	161413



moderna profloor

Dämmunterlage für Design- und Vinylböden (empfohlen für v-lyn/v-lyn tile)
Premium-Dämmunterlage zur Verwendung bei schwimmender Verlegung von Design und Vinylfußböden.

- Sehr gute Trittschalldämmung (≤ 18 dB)
- Hervorragende Gehschallverbesserung (bis zu 40%)
- Hervorragende Druckfestigkeit (≥ 400 kPa)
- Hervorragend geeignet bei Fußbodenheizung ($R = 0,019$ m² K/W)
- Umweltfreundlich und ökologisch unbedenklich
- Mit integrierter Dampfbremse (SD-Wert ≥ 75 m)



Format: 15 m x 1 m · Stärke: 1 mm
Inhalt: 15 m²

Bezeichnung	Art.-Nr.
Schallschutz	161413



Fußleisten

Der perfekte Wandabschluss

Mit unserem umfangreichen Zubehörprogramm bieten wir Ihnen viele Möglichkeiten Ihren Boden zu verschönern und dafür zu sorgen, dass Sie lange Freude an ihm haben werden. Hochwertige Leisten verleihen Ihren Räumen den gewünschten harmonischen Gesamteindruck oder setzen individuelle Designakzente. Mit praktischen Profilen meistern Sie einfach und im Handumdrehen selbst schwierigste Übergänge. Spezielle Pflege- sowie Reparaturmittel bieten den Rundum-Sorglos-Schutz für gleichbleibend schöne Optik. Sie sehen, wir haben an alles gedacht – vor allem an Sie!




Hamburger Fußleiste HFL 60/90
18 x 60 x 2700 mm / 18 x 90 x 2700 mm /
Erhältlich in folgendem Dekor: Weiß lackierfähig



Akzent-Fußleiste AFL 60
Dekor-Folie 19 x 60 x 2700 mm



Steck-Fußleiste SFL 50
Dekor-Folie 16 x 50 x 2700 mm



Leisten-Verbindung 60/90

Die moderna Leisten-Verbindung ist die universelle Lösung für optische Akzente. Das hochwertige lackierte Vierkant-Massivholz ist als End-, Innen-, Außen- und Verbindungsstück einsetzbar



Endkappen, Innen- u. Außenecken
(breit) **SL 40**



Endkappen, Innen- und Außenecken
(breit) **FFL / AFL 60**




Endkappen, Innen- u. Außenecken
(schmal) **LLC / SFL 50**
(Gold, Silber, Bronze, Ahorn, Buche)



Endkappen, Innen- und Außenecken
(breit) **LLC / SFL 50**
(Gold, Silber, Bronze, Ahorn, Buche, Dunkelbraun, Kirsche, Weiß)



Leistenclip
einfaches Clipsystem · versteckte Kabelführung zur Wandbefestigung




Heizrohrrosetten



Schienen und profile Der perfekte Übergang


Mit unserem umfangreichen Zubehörprogramm bieten wir Ihnen viele Möglichkeiten Ihren Boden zu verschönern und dafür zu sorgen, dass Sie lange Freude an ihm haben werden. Hochwertige Leisten verleihen Ihren Räumen den gewünschten harmonischen Gesamteindruck oder setzen individuelle Designakzente.

Übergangsprofil – Die klassische Lösung für den Übergang von Raum zu Raum.




Clic-Übergangsprofil
Farben: Edelstahl, Bronze, Sand
Längen: 1.000 mm, 2.700 mm

Ausgleichsprofil – Für fließende Übergänge, damit unterschiedlich hohe Böden nicht zur Stolperfalle werden.



Clic-Ausgleichsprofil
Farben: Edelstahl, Bronze, Sand
Längen: 1.000 mm, 2.700 mm

Endprofil – Für den perfekten Kantenabschluss oder die saubere Abgrenzung von Fliesen und Natursteinböden.



Clic-Endprofil
Farben: Edelstahl, Bronze, Sand
Längen: 1.000 mm, 2.700 mm

Verlegehilfe



moderna schlagklotz



moderna zugeisen



moderna verlegekeile

20 Stk. / Beutel



moderna verlegeset

Inhalt: 1 x Schlagklotz; 1 x Zugeisen;
40 x Verlegekeile



Treppenschienensystem

Alu-Schraubtreppenprofil für Vinyl

Farben: Silber

Maße: 42 x 21 x 1.000/2.700 mm

geeignet für Material von 4 bis 9 mm Stärke

Icon Legende

Produktvorteile Vinyl



100% Wasserfest

Was bedeutet es für Sie als Kunde das ein Boden 100% wasserfest ist. Dieser Boden ist prädestiniert dafür in Küchen und Bädern verlegt zu werden. Im Gegensatz zu anderen Fußböden verändert sich das Material bei Wasseraufnahme nicht. Es quillt nicht auf. Es gilt die Faustformel, in Räumen wo Sie einen Umgang mit viel Wasser pflegen und keine Fliesen verlegen wollen, ist der perfekte Ersatz Vinyl.



Formstabil

Egal ob Kälte oder Wärme – Temperaturschwankungen machen Ihrem neuen Vinylboden nichts aus. Er bleibt in Form. Das ermöglicht eine durchgängige Verlegbarkeit bis zu 20 Metern, ganz ohne störende Dehnungsfugen und Profile und sorgen für ein modernes Wohnambiente.



Einfache Verlegung dank des patentierten Klicksystems

In früheren Zeiten musste Vinyl als Rollware vom Fachmann auf dem Boden verklebt werden. Dank dem einfachen Klicksystem und dem handlichen Format kann selbst ein Laie den Boden wie ein Profi verlegen.

UNIFIT®
PATENTED TECHNOLOGY

Das UNIFIT-System mit patentierter Drop-down-Lösung können Sie einwinkeln, stirnseitig einlegen und horizontal zusammenfügen. Es ist somit kinderleicht zu verlegen und bietet eine sehr stabile Klickverbindung dank vertikaler und horizontaler Verriegelungstechnik.

Produced under licence of UNILIN

Die einzelnen Dielen können durch die hohe Vorspannung sehr schnell ineinandergerastet werden und das Verlegen geht leicht und sicher von der Hand. Die zusätzliche Möglichkeit des horizontalen Zusammenfügens erleichtert das Verlegen auch an schwer zugänglichen Stellen (z. B. unter Heizkörpern oder Türzargen). Das Klicksystem zeichnet sich durch hohe Passgenauigkeit, optimale Höhenbündigkeit und eine fugenfreie, kraftschlüssige Verbindung aus.



Wohngesund

Auch das moderna vinyl macht dem Thema wohngesund alle Ehre. Vinyl wird noch viel zu oft mit dem gesundheitsschädlichen alten PVC in Verbindung gebracht. Aber schon längst ist die Qualität des Vinyls auf einem ganz anderen Niveau. Durch spezielle Normen und Prüfungen in der EU wird sichergestellt, dass die Grenzwerte gesundheitsschädlicher Stoffe nicht überschritten werden.



Fußwarm

Einer der wesentlichen Vorteile im Vergleich zur Fliese ist, dass Vinyl fußwarm ist. Wenn Sie sich also zum Beispiel längere Zeit im Bad aufhalten, kann es umso mehr ein Vorteil sein, nicht auf kalten Fliesen zu stehen.



Laufruhig

Im Gegensatz zum Laminat ist das Material sehr nachgiebig und absorbiert laute Töne. Störende „Klack“ Geräusche werden im Vinylbereich nicht auf Sie zukommen. Eine zusätzliche Dämmunterlage verschafft ebenfalls noch ein besseres Ergebnis. Mehr Ruhe, weniger Stress. Laufruhige Böden erhöhen den Wohlfühlfaktor noch einmal.



3 in 1


Reduzieren Sie Stress, Zeit, Lärm und verlegen Sie Boden und Dämmunterlage in einem Schritt.

All in One – d.h. Zeit sparen bei Ihrem Umbau und Zeit haben den Komfort des ruhigen Bodens sowie das angenehme Gehgefühl zu genießen! Eine integrierte, feuchteunempfindliche XPS Trittschalldämmung sorgt für eine enorme Trittschallminderung und für einen höheren Gehkomfort. Dank dem patentierten Klicksystem und HDF-Träger lässt sich dieser Boden auch noch einfach verlegen und gleicht zudem Unebenheiten aus.

Vinyl-Schicht für einfache Reinigung & Pflege

HDF-Träger für einfache und schnelle Verlegung durch patentiertes Click-System

Trittschalldämmung für eine akustische Schallisolierung und einen höheren Gehkomfort. Es wird keine zusätzliche Dämmung benötigt



Gleicht Unebenheiten aus

Durch den dreischichtigen Aufbau. Hat das Produktprogramm v-pro + silent die Möglichkeit, Unebenheiten besser auszugleichen. Das erleichtert die Montage noch einmal und mindert die umfangreichen Vorbereitungen für die Verlegung des Fußbodens.



Pflegeleicht

Aufgrund der schmutzresistenten Oberflächenvergütung sind Vinylbodenbeläge leicht und schnell zu reinigen. Wie bei Laminatbodenbelägen reicht hier das Staubsaugen und das nebelfeuchte Wischen zur Pflege des Bodens aus.



Extrem strapazierfähig

Auch Vinyl ist ein enorm strapazierfähiges Material. Es ist sehr robust und ist für alle Herausforderungen des Familienalltages oder des Geschäftslebens bestens geeignet.



Renovierungsfreundlich

Die Produktreihen v-lyn und v-tec sind besonders für Renovierungen geeignet. Aufgrund ihrer geringen Aufbauhöhe lassen sich diese Bodenbeläge problemlos auf dem vorhandenen Untergrund verlegen, ohne dass zusätzliche Anpassungsarbeiten an den Türzargen oder an anderen angrenzenden Bauteilen vornehmen müssen.



Extra breites Fliesenformat

Das Produkt Programm v-lyn tile weist ein großes Format aus. So zeigt sich dieser Boden trendbewusst. Schaffen Sie Raum und eine ruhige Atmosphäre mit großen Formaten. Sie wirken plastisch und schlicht.


moderna Oberflächen

Für alle unsere Böden gilt: Probieren geht über studieren. Schauen Sie genau hin und ertasten Sie die Oberflächenstruktur der verschiedenen Böden. So individuell und facettenreich die Wünsche unserer Kunden sind, so vielfältig und variantenreich ist auch unser Angebot an unterschiedlichen Dekoren. Machen Sie sich im Fachhandel ein eigenes Bild davon, wie unsere Oberflächen wirken und wie sie sich anfühlen oder nehmen Sie sich ein Muster mit und testen Sie es bei sich zu Hause. Achten Sie auf die wichtigen Parameter wie Druckbild, Prägung und Oberflächenveredelung, denn das vereinfacht die Kaufentscheidung. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung haben wir durch innovative Neuentwicklungen die moderna Oberflächen entwickelt, die eine authentische und echt wirkende Holzanmutung erreichen und auch im Bereich der Naturstein- oder Fliesennachbildung im Erscheinungsbild dem Original zum Verwechseln ähnlich sehen.




Holzstruktur

Die Holzstruktur ist als Prägung auf der Oberfläche fühlbar. Jedoch ist diese Prägung nicht mit dem darunterliegenden Dekorbild deckungsgleich. Haptisch und optisch ist diese Diskrepanz aber kaum wahrnehmbar. Im Vergleich zu einer glatten Oberfläche sorgt die Holzstruktur für eine authentische und qualitativ hochwertige Anmutung.



Steinstruktur

Durch die raue und grobe Prägung wird eine Steinstruktur perfekt nachgebildet. Der Boden sieht wie ein Stein aus und fühlt sich auch wie ein Stein an. Er ist aber so warm wie ein Holzfußboden. Die Steinstruktur unserer Lamine ist nicht von einer normalen Steinfliesen-Oberfläche zu unterscheiden.



Reliefholzstruktur

Die Reliefstruktur ist eine der gängigsten Prägungen und weitverbreitet im Markt. Das Dekorbild kann eine Holzoptik aufweisen und die Relief-Prägung sorgt durch ihre Geradlinigkeit für einen natürlichen Look.



Die Norm

Wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung nach EN 14041



verschleiß-
beständig



stoßbeständig



Emissions-
klasse E1



lichtecht



fleck-
unempfindlich



Bei Fußboden-
heizung geeignet
(Warmwasser-
systeme)



Rutsch-
hemmung



trittschall-
dämmende
Eigenschaften

Übersicht der Beanspruchungsklassen



Geeignet für Wohnbereiche
mit intensiver Nutzung



Geeignet für gewerbliche
Bereiche mit geringer Nutzung



Geeignet für gewerbliche
Bereiche mit normaler Nutzung

Web-Raumgestalter



Sie wollen Ihr Zuhause renovieren? Einen neuen Fußboden verlegen, Ihre Zimmerdecke oder eine moderne Akzentwand mit Paneelen gestalten? Planen und visualisieren Sie Ihren neu zu gestaltenden Wohnraum mit dem moderna **Web-Raumgestalter**.

SO EINFACH GEHT'S:

- 1 Im Internet zu www.moderna.de/raumgestalter surfen
- 2 Passende Raumsituation aus der Fotogalerie auswählen
- 3 Wunschboden und/oder Paneel in der Produktübersicht anklicken
- 4 Nach Lust und Laune die Wirkung unterschiedlicher Holzarten, Dekore und Farben an Boden, Wand und Decke erleben und immer wieder neu kombinieren.



Entdecken Sie mit dem **Web-Raumgestalter** die Vielfältigkeit des moderna Sortimentes und werden Sie Ihr eigener Raumdesigner.



12/2017: Irrtum und Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



BHK Holz- u. Kunststoff KG H. Kottmann
Heidfeld 5 • D-33142 Büren
Fon: +49 2951 6004-0
Fax: +49 2951 5499
Internet: www.bhk.de
E-Mail: info@bhk.de

moderna®

moderna **laminat**
moderna **soleon**
moderna **vinyl**
moderna **parkett**
moderna **treppe**
moderna **wand & decke**

www.moderna.de